

2 фтизиатрическое отделение 173020, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 11							
37390015. Заведующий отделением, врач-фтизиатр	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.					
37390016. Врач -специалист (фтизиатр)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
37390017. Старшая медицинская сестра	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.					
37390018. Медицинская сестра палатная (постовая)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.					
37390019. Медицинская сестра процедурной	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.					
37390020. Медицинская сестра процедурной	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.					

	месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.				
37390021. Медицинская сестра по индивидуальному уходу	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390022. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390023. Сестра-хозяйка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390024. Санитарка-буфетчица	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			

37390025. Санитарка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390026. Санитарка (ваншица)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390027. Санитарка (палатная)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390028. Дезинфектор	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
<i>Рентгенофлюорографическое отделение</i>					
<i>173020, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 11</i>					
37390029. Заведующий отделением, врач-рентгенолог	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать	Снижение вредности.			

	санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.				
37390030. Врач -рентгенолог (в т.ч. по флюорографии)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390031. Рентгенолаборант (в т.ч. по флюорографии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390032. Рентгенолаборант (в т.ч. по флюорографии)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390033. Рентгенолаборант (в т.ч. по флюорографии)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390034. Медицинская сестра	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			

	ниях.				
37390035. Санитарка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390036. Санитарка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
Рентгенофлюорографическое отделение					
173000, г. Великий Новгород, ул. Никольская, д. 10					
37390037. Врач -рентгенолог (в т.ч. по флюорографии)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390038. Рентгенолаборант (в т.ч. по флюорографии)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390039. Рентгенолаборант (в т.ч. по флюорографии)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем	Снижение вредности.			

	месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.				
37390040. Рентгенолаборант (в т.ч. по флюорографии)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390041. Санитарка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
Общепольничный немедицинский персонал					
173020, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 11					
37390042. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390043. Социальный работник	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
Противотуберкулезный санаторий "Велебицы"					
175052, Новгородская область,					

Солецкий район, д. Велебицы, ул. Сосновая, д. 73					
37390044. Главный врач филиала, врач-фтизиатр	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390045. Врач -специалист (фтизиатр)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390046. Врач-терапевт	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390047. Врач-психиатр	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390048. Старшая медицинская сестра (филиала)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390049. Медицинская сестра диетическая	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать	Снижение вредности.			

	санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.				
37390050. Медицинская сестра палатная (постовая)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390051. Медицинская сестра процедурной	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390052. Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390053. Сестра-хозяйка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390054. Буфетчица (помощ-)	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового			

ник повара)	труда и отдыха	процесса			
37390055. Буфетчица	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
37390056. Санитарка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390057. Санитарка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390058. Санитарка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390059. Санитарка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390060. Санитарка (палатная)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим,	Снижение вредности.			

	санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.				
37390061. Медицинский дезинфектор	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390062А(37390062-1А). Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390063. Рентгенолаборант	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390064. Лаборант	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
37390065. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390066. Специалист по социальной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390067. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390068. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

37390069. Инспектор по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390070. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390071. Специалист гражданской обороны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390072. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390073. Машинист (кочегар) котельной	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
37390074. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390075. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390076. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
37390077. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
37390078А(37390078-1А; 37390078-2А). Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390079. Слесарь-сантехник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
37390080. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390081. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390082. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390083. Заведующий столовой (шеф-повар)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37390084. Повар	Усовершенствовать систему вентиляции.	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
37390085. Кухонный рабочий	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
37390086. Инструктор по трудовой терапии	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем	Снижение вредности.			